

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0064/2020

Mintaazonosító:

 0064

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunetec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.) |
| Minta megnevezése:         | Iroda kilincs, bejárati ajtó belső oldal              |
| Minta típusa:              | felületi minta  |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna                             |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.          |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab                                      |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04  |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.                                |
| Megjegyzés:                |   |

### Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.

2024 Kisoroszi, Homokajka út 39.  
FELIR azonosító: AA6393045  
Adószám: 66199001-2-33  
☎ 06-70-946-999-2  
[www.elelmiszer-higienia.hu](http://www.elelmiszer-higienia.hu)  
Bsz.sz.:10700763-67721672-51100005



# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0065/2020

Mintaazonosító:

 0065

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunetec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.) |
| Minta megnevezése:         | Telefontok 1.-V                                       |
| Minta típusa:              | felületi minta  |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna                             |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.          |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab                                      |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04  |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.                                |
| Megjegyzés:                |   |

## Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.

2024 Kisoroszi, Homokajka út 39.

FELIR azonosító: AA6393045

Adószám: 66199001-2-33

☎ 06-70-946-999-2

www.elelmiszer-higienia.hu

Bsz.sz.:10700763-67721672-51100005





# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0066/2020

Mintaazonosító:

 0066

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunotec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.) |
| Minta megnevezése:         | Telefontok 2.-G                                       |
| Minta típusa:              | felületi minta  |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna                             |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.          |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab                                      |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04  |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.                                |
| Megjegyzés:                |   |

## Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.

2024 Kisarósi, Homokalja út 39.

FELIR azonosító: AA6393045

Adószám: 66199001-2-33

☎ 06-70-946-999-2

www.elelmiszer-higienia.hu

Bsz.sz.:10700763-67721672-51100906



Élelmiszer  
Higiénia

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0067/2020

Mintaazonosító:

 0067

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunetec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.) |
| Minta megnevezése:         | Kültéri konditerem pálya, tolóckodó rúd               |
| Minta típusa:              | felületi minta  |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna                             |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Street workout pálya      |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab                                      |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04  |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.                                |
| Megjegyzés:                | letörlés nélküli mintázás                             |

## Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.

2024 Kisoroszló, Homokajta út 39.  
FELIR azonosító: AA6393045  
Adószám: 66199001-2-33  
☎ 06-70-946-999-2  
www.elismiszer-higienia.hu  
Bsz.sz.: 10700763-67721672-51100005





# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0068/2020

Mintaazonosító:

 0068

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunetec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.) |
| Minta megnevezése:         | Kültéri konditerem pálya, tolóckodó rúd               |
| Minta típusa:              | felületi minta  |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna                             |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Street workout pálya      |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab                                      |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04  |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.                                |
| Megjegyzés:                | letörlés utáni mintázás                               |

## Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.

2024 Kisoroszl, Homokaljő Út 39.

FELIR azonosító: AA6393045

Adószám: 66199001-2-33

☎ 06-70-946-999-2

www.elelmiszer-higienia.hu

Bsz.sz.:10700763-67721672-51100005



Élelmiszer  
Higiénia

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0069/2020

Mintaazonosító:

 0069

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunetec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.)   |
| Minta megnevezése:         | Iskola lépcsőkorlát   |
| Minta típusa:              | felületi minta  |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna   |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 10. Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab  |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04  |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.  |
| Megjegyzés:                |   |

## Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.

2024 Kisarozsi, Homokajka út 39.

FELIR azonosító: AA6393045

Adószám: 66199001-2-33

☎ 06-70-946-999-2

www.elelmiszer-higienia.hu

Bsz.sz.:10700763-67721672-51100005





# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0070/2020

Mintaazonosító:

 0070

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunetec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.)   |
| Minta megnevezése:         | Iskolaszekrény kilincse   |
| Minta típusa:              | felületi minta  |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna   |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 10. Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab  |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04  |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.  |
| Megjegyzés:                |   |

## Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

**Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.**

2024 Kisoroszi, Homokalja út 39.  
FELIR azonosító: AA6393045  
Adószám: 66199001-2-33  
☎ 06-70-946-999-2  
www.elelmiszer-higienia.hu  
Bsz.sz.:10700763-67721672-51100005



**Élelmiszer  
Higiénia**

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0071/2020

Mintaazonosító:

 0071

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunetec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.)   |
| Minta megnevezése:         | Iskolai fiúmosdó belső lámpakapcsoló  |
| Minta típusa:              | felületi minta  |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna   |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 10. Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab  |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04  |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.  |
| Megjegyzés:                |   |

## Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.

2024 Kisarozsi, Homokaljja út 39.

FELIR azonosító: AA6393045

Adószám: 66199001-2-33

☎ 06-70-946-999-2

www.elelmiszer-higienia.hu

Bsz.sz.: 10700763-67721672-51100005



Élelmiszer  
Higiénia



# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0072/2020

Mintaazonosító:



0072

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunetec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.)            |
| Minta megnevezése:         | Játszótér babahinta  |
| Minta típusa:              | felületi minta   |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna  |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Tiszaligeti stny 34. Liget játszótér |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab   |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04   |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.   |
| Megjegyzés:                | letörlés előtti mintavétel                                       |

## Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.

2024 Kísoroszi, Homokujja út 39.  
FELIR azonosító: AA639/0045  
Adószám: 66199001-2-33  
☎ 06-70-946-999-2  
www.etelmiszer-higienia.hu  
Bsz.sz.:10700763-67721672-61100005



Élelmiszer  
Higiénia

# VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati jegyzőkönyv száma:  
0073/2020

Mintaazonosító:

 0073

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Megrendelő neve/címe:      | Immunetec Proof Kft. (5000 Szolnok, Krúdy Gyula 112.)            |
| Minta megnevezése:         | Játszótér babahinta  |
| Minta típusa:              | felületi minta   |
| Mintavevő                  | Balczóné Balázs Zsuzsanna  |
| Mintavétel ideje és helye: | 2020.08.04. . 5000 Szolnok, Tiszaligeti stny 34. Liget játszótér |
| Csomagolás/mennyiség:      | Compact dry Swab   |
| Beszállítás ideje:         | 2020.08.04   |
| Vizsgálat kezdete/vége:    | 2020.08.04-2020.08.05.   |
| Megjegyzés:                | letörlés utáni mintavétel  |

## Eredmények

| Vizsgált paraméter | Eredmény | Alkalmazott szabvány                 |
|--------------------|----------|--------------------------------------|
| Coliform szám      | 0 CFU    | LFK-1.8 MU.<br>MSZ EN ISO 18593:2018 |

**Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.**

2024 Kísoroszi, Homokajda út 39.  
FELIR azonosító: AA6393045  
Adószám: 66199001-2-33  
☎ 06-70-946-999-2  
www.elelmiszer-higienia.hu  
Bsz.sz.: 10700763-67721672-51100005



**Élelmiszer  
Higiénia**



Szakvélemény:

- A telefontokok a mintázás előtt egy héttel lettek kezelve Immunetec lakk spray-el, majd azt követően általános napi szintű használatban voltak. Egyéb közti letakarítás nem történt.
- A kültéri kondigép, babahinta májusban lettek kezelve Immunetec lakk spray-el. A mintázás letörlés nélkül valamint letörlés után (Clin ablak spray-el) is megtörtént.
- Az iskolai korlát, WC villanykapcsoló, iskola szekrények kilincsei, irodai kilincs szintén májusban lettek kezelve Immunetec lakk spray-el.
- Az eredményekből látható, hogy az aktív használat, a nagy forgalmú közterületeken lévő eszközök, az időjárási körülmények, valamint a napi felület letörlés ellenére is az Immunetec-el kezelt felületek biztosítják az antimikrobiális hatást.

A vizsgálati jegyzőkönyv a Laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak!

Reklamációt a jegyzőkönyv kézhezvételét követő 3 napon belül fogadunk el.

Kisoroszi, 2020.08.12.

**Balczóné Balázs Zsuzsanna E.V.**

2024 Kisoroszi, Homoklőrét út 39.

FELIR azonosító: AA6392045

Adószám: 66199001-2-33

☎ 06-70-946-999-2

www.elelmiszer-higienia.hu

Bsz.sz.:10700763-67721672-51100005



**Élelmiszer  
Higiénia**